

Nummer	K47727/02	Vervangt	K47727/01
Uitgegeven	2009-08-01	d.d.	2009-02-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2



## Afdekkingen voor putten

## E.B.R. N.V.

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9203 "Afdekkingen voor putten en kolken", conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde afdekkingen voor putten bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische en milieuhygiënische specificaties, mits de afdekkingen voor putten voorzien zijn van het KOMO<sup>®</sup>-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, afdekkingen voor putten voldoen aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

In het kader van dit productcertificaat voert Kiwa geen controle uit op de meldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de ministers van VROM en V&W erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: [www.bouwkwaliteit.nl](http://www.bouwkwaliteit.nl) en de website van Bodem+: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

Bouke Meekma  
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Certificaathouder**  
E.B.R. N.V.  
OOSTMALSESTEENWEG 204  
2310 RIJKEVORSEL  
België  
Tel. +32 33 12 08 47  
Fax +32 33 11 77 00  
[www.ebema.be](http://www.ebema.be)

**Vertegenwoordiger**  
Nering Bögel  
Graafschap Hornelaan 155  
Postbus 3  
6000 AA WEERT  
Tel. 0495 57 45 74  
Fax 0495 57 45 70  
[www.neringbogel.nl](http://www.neringbogel.nl)



## Besluit bodemkwaliteit

Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle

## Afdekkingen voor putten

### TECHNISCHE EN MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIE

#### Productspecificatie

De afdekkingen voor putten zijn bestemd om te worden toegepast in:

- voetgangersgebieden;
- gebieden met verkeersbelasting.

Afdekkingen voor putten in de typen:

- N 362 NB-R Centernorm-170 – D400
- N 362 NB-R Centernorm-240 – D400

Afdekkingen voor putten kunnen worden toegepast in bouwwerken die in contact kunnen komen met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewateren.

#### Milieuhygiënische specificatie

De gemiddelde samenstellingswaarden bepaald overeenkomstig AP 04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig APO4-U voldoen voor het beoogde toepassingsgebied aan bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

#### Toepassingsvoorwaarden

De afdekkingen voor putten dienen te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht en herneembaarheid).

#### Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

De producten worden gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk

De uitvoering van dit merk is als volgt:



Overige verplichte aanduidingen:

- Nummer van de norm: NEN-EN 124;
- Verkeersklasse, gerelateerd aan NEN-EN 124;
- Fabrieksmerk of -naam;
- Datum van vervaardiging (eventueel in code).

Het merk en de productiedatum worden geplaatst op het product en/of verpakking en/of afleverdocumenten

Op de afleverdocumenten dient óf het KOMO<sup>®</sup>-merk vermeld te worden, óf dat het product voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- E.B.R. B.V. te Rijkvorsel;

en zo nodig met:

- Kiwa N.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

Overhandig het bewijsmiddel (afleverbonnen/grondbewijs en certificaat) aan de opdrachtgever. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

### WENKEN VOOR DE OPDRACHTGEVER

Houdt het bewijsmiddel (afleverbonnen/grondbewijs en eventueel het certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking voor inzage door het bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

NEN-EN 124	Roosters en deksels voor putten en kolken voor verkeersgebieden – Eisen, beproeving, markering en kwaliteitsbeheersing.
AP04	Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247.

\* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 9203